

Hướng dẫn cách vệ sinh vết thương khi cắt bao quy đầu an toàn ngay tại nhà

Cắt bao da quy đầu được y bác sĩ chỉ định khi bao quy đầu không thể tách xuất một cách tự dung hay trường hợp dương vật cương cứng quá nhiều dẫn đến bao da quy đầu thắt nghẹt. Người bệnh phải vô cùng chú ý vướng mắc làm sạch vùng da bị thương thời điểm cắt bao da quy đầu để giảm thiểu nhiễm trùng, làm vết thương lâu lành.

Sau lúc tuân thủ phẫu thuật cắt bao da quy đầu, vấn đề chăm sóc phù hợp là siêu cấp thiết để giúp chỗ bị thương khỏi tức thì và ngăn ngừa các vướng mắc tính mệnh tiềm ẩn nguy hiểm. Vậy làm gì để giúp đỡ, làm sạch vùng da bị thương lúc cắt bao quy đầu hiệu quả? bài viết dưới đây của Nhà thuốc Long Châu sẽ giải đáp toàn bộ những băn khoăn này.

Tìm hiểu về tiểu phẫu cắt bao da quy đầu

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu là quá trình mẫu bỏ phần da dư thừa che phủ đầu dương vật. Quy trình này hay được tuân theo thường gặp với những bé trai sơ sinh. Có khả năng tuân thủ cắt da quy đầu giúp các bé trai to hơn hay đối tượng to, tuy nhiên, bí quyết này có đặc tính phức tạp hơn.

Vấn đề cắt bao da quy đầu được đáp ứng vì rộng rãi nguyên nhân thí dụ truyền thống gia đình, làm sạch cá nhân, hay để ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm qua giao hợp. Công đoạn này ko ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tuy vậy, có thể giảm thiểu cực khoái tình dục ở con trai. Đặc thù, người bệnh cần biết được bí quyết vệ sinh chỗ bị thương lúc cắt bao da quy đầu đúng bí quyết.

Tiểu phẫu cắt da quy đầu buộc phải được chỉ dẫn cũng như tuân thủ vì bác sỹ

Biểu hiện khác thường sau thời điểm cắt bao da quy đầu

Sau thời điểm cắt da quy đầu, vấn đề quan sát cùng với phát hiện các dấu hiệu của giai đoạn phục hồi là rất cấp thiết để đảm bảo chỗ bị thương nhanh lành và tránh những nguy hại không mong muốn. Dưới đây là các biểu hiện lạ thường mà bạn bắt buộc lưu ý:

Trẻ bé quấy khóc hay bỏ ăn.

- Sốt dài ở trên 38°C.
- Xuất máu nhiều đến mức băng bị ngấm ướt tận gốc.
- Khó khăn hay không thể đi tiểu sau khi phẫu thuật.
- Dịch tiết thấy mùi hôi từ đầu dương vật.
- Vùng da bị thương liệu có triệu chứng nhiễm khuẩn, đau đớn tăng mạnh, ửng đỏ hoặc nhiệt cấp độ ở vết thương nâng cao lớn.
- "cậu bé" hay đầu "cậu bé" bị hoại tử.
- Hình thành những thương tổn rất buốt đỏ, sưng phù hay bọng nước bên cạnh quy đầu (hồng ban đa dạng).
- Rò rỉ hoặc hẹp lỗ sáo.

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien.htm>

[cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất hà nội](#)

[chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu](#)

Vấn đề giúp đỡ rửa ráy chỗ bị thương khi cắt bao quy đầu là cực kỳ quan trọng. Bạn nên duy trì cho vị trí này luôn sạch sẽ, khô ráo cùng với thay băng thường xuyên.

Sau cắt bao quy đầu buộc phải để ý những biểu hiện khác thường

Những nguy hiểm có thể diễn ra sau cắt bao quy đầu

Sau phẫu thuật cắt bao quy đầu, Dù cho là một tiểu phẫu khá sử dụng các biện pháp an toàn, vẫn có khả năng diễn ra một vài nguy hại tiềm ẩn. Các nguy hiểm này có thể bao gồm:

Viêm trùng: Vết mổ có khả năng mắc phải nhiễm khuẩn ví như không nên chăm sóc đúng bí quyết, dẫn đến đau đớn, sưng, đỏ, có khả năng ra mủ.

- Ra máu: một số tình huống có thể xuất huyết kéo dài dưới phẫu thuật, đặc biệt trường hợp băng gạc không nên thay đúng bí quyết hoặc có tình hình đông máu kém.
- Sưng tấy kéo dài: Sưng ở chỗ cắt là thông thường, tuy vậy trường hợp phồng to ko giảm dưới vài hôm hay phát triển thành trầm trọng hơn, có thể như là triệu chứng của ảnh hưởng.
- Đau đớn nghiêm trọng: Cho dù đau đớn là một phần của quá trình phục hồi, nhưng mà ví như cơn đau trở thành không chịu được hay cải thiện hơn dự kiến, Điều đó có khả năng đưa ra các câu hỏi không bình thường phải được kiểm tra.
- Đính hay hẹp niệu đạo: Đây là hiện tượng trong ấy lỗ sáo bị hẹp lại hoặc gặp phải dính sau phẫu thuật, gây phức tạp khi đi đại.
- Hoại tử mô: Trong một số tình huống thường ít gặp, nếu máu ko tuần hoàn tốt đến dương vật, mô có khả năng mắc phải hoại tử, dẫn đến biến mất mô tại nơi đó.
- Hẹp bao quy đầu: một số tình huống có thể phát triển tình trạng bệnh hẹp bao quy đầu hay paraphimosis (bao đầu dương vật bị kẹt ở phía dưới đầu tiên dương vật).
- Sốt cao: giả dụ bệnh nhân phát sốt cao sau giải phẫu, ấy có thể là biểu hiện của nhiễm khuẩn hay ảnh hưởng không giống.
- Dị ứng: biểu hiện dị ứng sở hữu thuốc gây mê hoặc thuốc suy giảm cảm giác đau cũng là 1 nguy hại có khả năng tiếp diễn, Dù hiếm.
- Sẹo bất thường: công đoạn lành chỗ bị thương có khả năng lưu lại sẹo bất thường, dẫn đến nguy hiểm đến chức năng hay thẩm Mỹ của dương vật.

Việc nhận biết, rửa ráy vết thương thời gian cắt bao quy đầu cũng như trị sớm các ảnh hưởng này là rất cần thiết để giữ gìn giai đoạn hồi phục đảm bảo nhất sau tiểu phẫu cắt da quy đầu.

Người bệnh buộc phải được khắc phục các nguy hại sau cắt da quy đầu sớm

Cách chăm sóc, rửa ráy vết thương thời điểm cắt da quy đầu

Sau thời gian cắt bao quy đầu, việc chăm sóc và rửa ráy vết thương thời điểm cắt bao da quy đầu đúng bí quyết là rất cần thiết để giữ gìn vết thương liền phục hồi cùng với tránh các nguy hại. Trong bài viết này là những chỉ dẫn chi tiết cho bạn làm theo những bước giúp đỡ dưới tiểu phẫu 1 bí quyết hiệu quả:

Quy trình thay băng sau lúc cắt da quy đầu

Vấn đề thay thế băng dưới thời gian cắt da quy đầu không quá phức tạp và có thể thực hiện liền. Thông thường, chuyên gia sẽ chỉ định bạn hoặc phụ huynh của bé bí quyết làm sạch cùng với giúp đỡ đúng cách sau thủ thuật.

Các dụng cụ cần phải có để thay thế băng bao gồm: Gạc vô trùng, dụng cụ y học sạch (như panh và kẹp phẫu tích), nước rửa sát trùng như là betadine, cồn 70 độ, nước muối tinh sinh lý không, 9%, găng tay sạch sẽ, bao nilon, băng keo y khoa.

Các bước thay thế băng rõ ràng ví dụ sau:

Bước 1: Rửa tay kỹ lưỡng với xà để phòng cũng như đeo găng tay y khoa trước lúc tháo băng, để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Bước 2: dùng nước muối tinh sinh lý hay nước ấm để khiến mềm băng gạc trước thời gian tháo chảy.
- Bước 3: từ từ gỡ băng chảy khỏi vị trí tiểu phẫu, kỹ lưỡng để ko khiến cho thương tổn thêm cho vết mổ.
- Bước 4: dùng nước rửa kháng khuẩn theo chỉ dẫn của chuyên gia để khiến sạch "cậu bé", hạn chế cọ xát mạnh để ko gây ra ra huyết.
- Bước 5: Đặt băng gạc mới, sạch, mềm nhũn và vừa kích cỡ đến chỗ bị thương. Hãy băng quanh vết cắt và ko băng quá chặt, để quy đầu ko mắc phải che phủ hoàn toàn.

Bạn bắt buộc thay thế băng từ một - 2 lần 1 ngày. Thời gian thay thế băng, hãy quan sát chỗ bị thương coi liệu có khô miệng chưa. Trường hợp thì có biểu hiện sưng đỏ hay xuất mủ da bao quy đầu, bắt buộc tới gặp y bác sĩ sớm để được thăm khám cùng với trị.

Lưu ý trong làm sạch chỗ bị thương khi cắt bao da quy đầu

Dưới đây là một vài lưu tâm lúc chăm sóc cũng như vệ sinh vết thương thời gian mổ bao quy đầu:

Bạn bắt buộc thay băng vào hôm đồ vật hai dưới phẫu thuật. Nếu ko tự tin khiến cho ở nhà, có thể tới các phòng khám chuyên khoa chuyên môn để được trợ giúp.

- Tắm bằng nước nóng, giảm thiểu để vùng da bị thương chạm với nước hoặc nước giải. Nếu băng bị ướt, hãy thay thế băng liền.
- Hạn chế làm chuyện đó trong tối thiểu một tháng để vết phẫu thuật phục hồi triệt để.
- Kiêng bia, rượu cũng như những chất kích thích ham muốn trong tuần ban đầu dưới phẫu thuật.
- Mặc đồ đa dạng, thoáng mát để giảm thiểu sát đến vết thương. Bạn có thể sử dụng sáp vaseline để giảm sút ma sát lên khu vực mắc phải tổn thương.
- Sau lúc cắt bao quy đầu, bạn buộc phải hạn chế rửa sạch nách thẳng trong một vài hôm để chỗ bị thương có thời điểm khỏi lại. Tùy thuộc lên tốc độ khô phục của người, thời gian kiêng tắm có khả năng từ một - 2 hôm.